

# Expérimentation VIFA

AOP CONCERNÉES : ANJOU FINES BULLES, ANJOU ROUGE, CABERNET D'ANJOU, ROSÉ D'ANJOU, ROSÉ DE LOIRE, CRÉMANT DE LOIRE, SAUMUR FINES BULLES

## La directive VIFA

La directive VIFA (Variétés d'Intérêt à Fin d'Adaptation), émanant de l'INAO, est un outil permettant de tester de nouvelles variétés dans le cadre de l'AOP, en vue de les intégrer définitivement (ou non) à l'issue l'expérimentation dans leurs cahiers des charges. Les objectifs d'adaptation peuvent être multiples : évolution réglementaire et sociétale (diminution des intrants, attentes du marché), évolution climatique...



### Identification et sélection des VIFA

Un travail technique a été conduit par les vignerons responsables des AOP pour sélectionner sur la base de critères précis ces cépages d'intérêt et les inscrire dans les cahiers des charges en tant que VIFA.

	Cépages	Crémant de Loire	Saumur Fines Bulles	AOC Anjou Fines Bulles	AOC Anjou Rouge	AOC Cabernet d'Anjou	AOC Rosé d'Anjou	Rosé de Loire
Rouges	Artaban N	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Gascon N	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
	Gouget N	OUI	OUI	OUI	OUI	NON	OUI	OUI
	Grolleau noir N	NC	NC	NC	NC	OUI	NC	NC
	Piquepoul noir N	NON	NON	NON	OUI	OUI	OUI	OUI
	Vidoc N	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
Blancs	Jacquère B	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON
	Orbois B	NC	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON
	Sacy B / Tressalier B	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON
	Voltis B	OUI	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON



### Expérimentation

Il s'agit maintenant de tester ces variétés dans le cadre des AOP. Le temps de l'expérimentation, ces cépages ne pourront pas représenter plus de :

- 5% de l'encépagement de l'AOPC et
- 10% de l'assemblage d'un lot de vin revendiqué en appellation.

À l'issue de cette période, les cépages pourront être inscrits dans les cahiers des charges concernés s'ils ont répondu aux exigences fixées. Dans le cas contraire, ils seront retirés, interdisant leur utilisation dans les assemblages des vins d'appellation correspondants.

L'expérimentation pourra être reconduite pour une durée maximale de dix ans si les dix premières années n'ont pas fourni les données nécessaires pour parvenir à une conclusion.



### Conditions de participation

- La plantation éventuelle des cépages est à vos frais.
- Vous assurez une partie du suivi agronomique en partenariat avec les organismes techniques (ATV49, IFV, ODG) et vous vous engagez à fournir les données de suivi demandées pendant toute la durée de l'expérimentation.
- Vous devrez avoir la capacité de fournir chaque année de production 24 bouteilles de 75 cl ou 20 litres de vins en vrac issus de la VIFA pure, 24 bouteilles de 75 cl ou 20 litres de vins en vrac issus d'un assemblage VIFA / AOP et 24 bouteilles de 75 cl ou 20 litres de vins en vrac d'AOP. Possibilité de partenariat avec l'IFV pour les micro-vinification, dans la limite de leurs capacités.
- Si le cépage n'est pas retenu à l'issue des 10 années de l'expérimentation, vous ne pourrez plus l'assembler dans les vins d'AOC concernés.

# Cépages retenus pour l'expérimentation

## CÉPAGES ROUGES

Source : Plantgrape.fr – données à actualiser et compléter via l'expérimentation.

### Artaban N



Origine	Comportement	Profils des vins
Hybride interspécifique issu d'un croisement entre un descendant de Muscadinia rotundifolia et le Regent.	Résistante au mildiou et à l'oïdium	Vins légers et fruités.

### Gascon N



Origine	Comportement	Profils des vins
Originaire de Basse Bourgogne et de l'Orléanais.	Cépage tardif, assez vigoureux, peut-être cultivé dans des conditions variées. Assez sensible à la pourriture grise, sensibilité moindre vis-à-vis du mildiou.	Vins vifs, frais, dotés d'une belle acidité et couleur, moyennement alcooliques.

### Gouget N



Origine	Comportement	Profils des vins
Vignoble du Centre de la France, vraisemblablement dans la région de Montluçon.	Variété vigoureuse, remise à fruit bonne après une gelée de printemps. Tardif, facile d'entretien, plutôt résistant au mildiou et au blackrot, sensible à la pourriture grise.	Vins relativement acides, faiblement alcooliques, peu colorés et peu tanniques.

### Piquepoul noir N



Origine	Comportement	Profils des vins
Originaire du Languedoc.	Variété assez productive, quoique sensible à la pourriture grise et un peu à l'oïdium.	Vins rosés nerveux, aromatiques, avec une bonne acidité et une teinte vive qui a une bonne tenue dans le temps.

### Vidoc N



Origine	Comportement	Profils des vins
Hybride interspécifique issu d'un croisement entre un descendant de Muscadinia rotundifolia et le Regent.	Variété résistante au mildiou et à l'oïdium, tolérante à la pourriture grise, elle est également vigoureuse et fertile.	Vins charpentés, équilibrés, avec une bonne acidité, avec des arômes fruités et épicés.

# Cépages retenus pour l'expérimentation

## CÉPAGES BLANCS

Source : Plantgrape.fr – données à actualiser et compléter via l'expérimentation.

### Jacquère B



Origine	Comportement	Profils des vins
Autochtone de la Savoie.	Assez fertile et productif, cette variété de raisins de cuve se montre sensible au black rot et à la pourriture grise mais résiste mieux au mildiou et à l'oïdium.	Vins pâles, légers (discrètement floraux), vifs (acides, mais avec une fraîcheur agréable), souvent 'perlants' et destinés à être consommés assez rapidement.

### Orbois B



Origine	Comportement	Profils des vins
Originaire du Val de Loire et plus particulièrement de la Touraine ou du Loir-et-Cher.	Vigueur modérée, présente une bonne fertilité et ne se montre pas trop sensible à la pourriture grise. Le potentiel d'accumulation des sucres dans les baies de ce cépage est relativement élevé pour une acidité plutôt faible.	Il est surtout utilisé pour l'élaboration de vins de base en assemblage avec d'autres cépages.

### Sacy B / Tressalier B



Origine	Comportement	Profils des vins
Autochtone de l'Allier.	Ne présente pas de sensibilité particulière aux maladies	permet surtout d'élaborer des vins de base pour effervescents. Ce sont des vins légers, assez acides et de faible degré. Cependant, ce cépage peut également donner des vins tranquilles, élégants et de caractère.

### Voltis B



Origine	Comportement	Profils des vins
Hybride interspécifique issu d'un croisement entre le Villaris et un descendant de Muscadinia rotundifolia.	Cépage résistant au mildiou et à l'oïdium, mais sensible au black rot.	Les vins obtenus sont légèrement bouquetés, souples, amples et persistants si la production de raisins est limitée. A faible niveau de maturité, l'acidité reste soutenue.



#### Pour plus d'informations :

Elodie PIPON - Chargée de projets AOC Rosés - Fédération Viticole Anjou-Saumur

[e.pipon@federationviticole.com](mailto:e.pipon@federationviticole.com)

07 87 71 62 07